



Compacte desktop documentscanner

ADS-1200



www.brother.nl

Compacte desktop documentscanner

Tegenwoordig wil iedereen gegevens digitaal opslaan met de mogelijkheid om onmiddellijk eenvoudig toegang te krijgen tot zakelijke documenten zoals facturen of contracten. De ADS-1200 is een compacte documentscanner die deze mogelijkheden biedt en is ideaal geschikt voor het snel en gemakkelijk digitaliseren en opslaan van bestanden.

ADS-1200



Funcities en specificaties:

- Dubbelzijdig scannen tot 25 pagina's per minuut (50 images per minuut) in kleur en zwart-wit
- 20 vel automatische documentinvoer (ADF)
- Draagbaar te gebruiken dankzij voeding via USB 3.0
- Speciale scaninvoer voor plastic ID-kaarten
- Vele scanmogelijkheden zoals scan naar PDF, bestanden, afbeelding, OCR, e-mail of naar USB-flashgeheugen
- Toonaangevende Nuance Power PDF-software

Draagbaar scannen

Door het slimme ontwerp van de draagbare ADS-1200 kan deze worden verbonden met een laptop en tegelijk van stroom worden voorzien via USB 3.0. Hierdoor kunt u de scanner gemakkelijk meenemen en scannen waar het u het beste uitkomt.

Diverse papierformaten, consistente resultaten

Het scannen van dubbelzijdige documenten van meerdere pagina's was nog nooit zo eenvoudig. Met behulp van de automatische documentinvoer (ADF) kunt u gemakkelijk 25 vellen per minuut scannen. Er is tevens een speciale invoer beschikbaar voor het scannen van plastic ID-kaarten, zoals identiteitskaarten, rijbewijzen of verzekeringskaarten.

Practisch en compact

De compacte ADS-1200 documentscanner is ideaal wanneer de ruimte beperkt is. Het model is iets breder dan een vel A4-papier, zodat er meer ruimte overblijft op het bureau.

Hoge doorvoersnelheid

Dankzij de hoge doorvoer- en scansnelheid hoeft u minder lang te wachten tot de scan gemaakt is. Tevens is het mogelijk om direct te scannen naar USB Flash-geheugen, zoals een geheugenstick.

Snel en eenvoudig PDF bewerken

Eenvoudig gescande documenten bewerken en printen, combineren en van aantekeningen voorzien met de toonaangevende Nuance Power PDF software.

Algemeen

Technologie

Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Product omschrijving

Compacte desktop
documentscanner

Lokale interface

Micro USB 3.0
USB 2.0 Host

Klok geheugen

Tot 24 uur

Bedieningspaneel

LED, knoppen

Lichtbron

LED

Scannen

Scansnelheid enkelzijdig (A4)

Tot 25 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit
Tot 5 ppm
(gevoed door USB)⁸

Scansnelheid dubbelzijdig (A4) kleur en zwart-wit

Tot 50 zijden per minuut
(25 pagina's per minuut)
Tot 5 ppm
(gevoed door USB)⁸

Scanresolutie geïnterpoleerd³

Tot 1200 x 1200 dpi

Kleurdiepte

48-bit intern
24-bit extern

Scanresolutie optisch

Tot 600 x 600 dpi

Grijswaarden

256 grijs tinten (8 bit)

Scanner Driver²

Windows⁷

TWAIN, WIA
Windows 10
(32 & 64 bit edities)
Windows 8
(32 & 64 bit edities)
Windows 7
(SP1 32 & 64 bit edities)
Windows server 2016, 2012R2,
2012, 2008R2 (SP1)

Macintosh

TWAIN, ICA
macOS 10.11.6, 10.12.x,
10.13.x

Linux

SANE

Kijk voor de meest recente ondersteuning van besturingssystemen op <https://www.brother.nl/bsc>

Software² voor Windows

Brother iPrint&Scan voor desktop

iPrint&Scan is een gebruiksvriendelijk softwarepakket van Brother met geavanceerde mogelijkheden voor beeldverwerking

Nuance[®] PaperPort 14 SE

Programma voor documentbeheer en delen van bestanden

Remote Setup

Instellingen wijzigen vanuit de interface van de computer

Nuance[®] Power PDF

PDF editor om de productiviteit te maximaliseren

Software² voor macOS

Brother iPrint&Scan voor desktop

iPrint&Scan is een gebruiksvriendelijk softwarepakket van Brother met geavanceerde mogelijkheden voor beeldverwerking

Remote Setup

Instellingen wijzigen vanuit de interface van de computer

1 Het maximaal aantal gescande pagina's per dag kan gebruikt worden om Brother producten met elkaar te vergelijken.

2 Gratis te downloaden vanaf Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

3 Beschikbaar via meegeleverde software.

4 Capaciteit is afhankelijk van het papiergewicht.

5 Alléén mogelijk in Windows[®]

6 Alléén mogelijk in Windows[®]

7 Documenten groter dan A4-formaat kunnen ook gescand worden. Bij gebruik van de Brother driver (TWAIN) tot 300 dpi, bedraagt de maximale lengte voor een te scannen vel 863 mm. Als er gebruik wordt gemaakt van automatisch rechtzetten en scanformaat, bedraagt de maximale lengte voor een scan 355,6 mm.

8 Vereist Super Speed micro USB 3.0 Type B kabel naar 5V voeding (niet inbegrepen).

9 Maximaal 20 vel per opdracht, pdf van meerdere pagina's op 300 dpi.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Scanfuncties

Ondersteunende bestandsformaten³

TIFF (alléén zwart-wit),
JPEG (grijswaarden/kleur), PDF, beveiligde
PDF, ondertekende PDF, PDF/A-1b,
doorzoekbare PDF³

Direct scannen⁹

Scan direct naar een USB flash-geheugen
zonder tussenkomst van een computer

ID scan

Scannen van de voorkant en achterkant
van ISO ID-1 plastic kaarttypen zoals
rijbewijzen en verzekeringskaarten

Scannen naar e-mail³

Scan documenten als bijlage naar een
e-mail applicatie

Scan naar OCR³

Scan documenten direct naar digitale
tekstbestanden, zodat deze direct
bewerkt kunnen worden in software
applicaties zoals MS Word

Scan direct naar een bestand³

Scan documenten direct als een bestand
naar een map op een computer

Scan naar afbeelding³

Scan documenten direct naar de
gewenste beeldbewerkingssoftware

Aanpassen van grijswaarde

Slecht zichtbare afbeeldingen vanwege
kleurdichtheid, kunnen indien gewenst
lichter of donkerder worden ingesteld, met
een aangepaste waarde

Aanpassen van kleurtint

Helderheid, contrast en gamma instellen
voor kleurenafbeeldingen

Kleur vervangen⁵

Verwijderen van ongewenste RGB
tinten of complete achtergrond kleuren
voor scans met optimale helderheid en
scherpe, goed-leesbare teksten.

Benadrukken van randen⁵

Verhoog de scherpte en dichtheid
van de tekst, zodat deze duidelijker
leesbaar wordt

Compressie⁵

De bestandsgrootte van een
gescand bestand verminderen,
zodat er meer scans kunnen
worden opgeslagen in een
beperkte geheugenruimte

Verwijderen van perforaties⁵

Nette pagina's dankzij het
automatisch verwijderen van
perforatiegaten. De opvulfunctie
zorgt ervoor dat de gaten
worden gevuld met de juiste
achtergrondkleur.

Verbeteren van karakters⁶

Verhoog de scherpte en dichtheid
van gescande karakters, zodat
deze beter leesbaar zijn

Automatisch rechtzetten⁶

Zorgt ervoor dat documenten
die scheef worden ingevoerd
automatisch recht gezet worden

Pagina formaat detectie⁵

Detecteert automatisch het einde
van de pagina en past het formaat
aan, wanneer de lengte van
het document korter is dan het
geselecteerde document formaat

Automatische beeldrotatie⁵

De oriëntatie van het document
wordt automatisch gewijzigd op
basis van de tekst. Documenten
kunnen dus op elke manier en elke
richting worden gescand

Achtergrond optimalisatie⁵

Effenen van de achtergrond door
ongewenste kleuren, plooiën en
schaduwen te verwijderen

Randen opvullen en verwijderen⁵

Het verwijderen van ongewenste
omlijning zorgt voor nette pagina
randen, zonder schaduwen

Automatische kleurdetectie

Automatische kleurdetectie voor
scanopdrachten bestaande
zowel uit zwart-wit als kleuren
documenten

Blanco pagina's verwijderen³

Gescande blanco pagina's kunnen
automatisch gedetecteerd en
verwijderd worden, waardoor de
bestands- grootte verkleind wordt.

Marges aanpassen⁵

De witruimte aan alle kanten van
het gescande beeld instellen

Een pagina per bestand opslaan

Documenten per pagina opslaan,
ook al liggen er meerdere
documenten in de ADF

Continu scan³

Scan continu door met behoud
van dezelfde instellingen als er
extra pagina's in de ADF zijn
toegevoegd

2 naar 1 scan⁵

Dubbelzijdige documenten
opslaan als één enkelvoudig
afbeeldingsbestand

Barcode detectie⁵

Barcode detectie maakt het
mogelijk meerdere barcodes en
barcodetypen tegelijkertijd te
detecteren. Een specifieke
barcodelocatie, of type streep-
jescode, kan worden opgegeven
door een zoekgebied voor de
streepjescode aan te wijzen of
te zoeken op barcodetype. Om
deze functie te gebruiken, is de
toepassing nodig die overeenkomt
met het TWAIN-barcode detectie
protocol.

1 Het maximaal aantal gescande pagina's per dag kan gebruikt worden om Brother producten met elkaar te vergelijken.

2 Gratis te downloaden vanaf Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

3 Beschikbaar via meegeleverde software.

4 Capaciteit is afhankelijk van het papiergewicht.

5 Alléén mogelijk in Windows®

6 Alléén mogelijk in Windows®

7 Documenten groter dan A4-formaat kunnen ook gescand worden. Bij gebruik van de Brother driver (TWAIN) tot 300 dpi, bedraagt de maximale lengte voor een te scannen vel 863 mm. Als er gebruik wordt gemaakt van automatisch rechtzetten en scanformaat, bedraagt de maximale lengte voor een scan 355,6 mm.

8 Vereist Super Speed micro USB 3.0 Type B kabel naar 5V voeding (niet inbegrepen).

9 Maximaal 20 vel per opdracht, pdf van meerdere pagina's op 300 dpi.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder tegenbericht
worden gewijzigd. Brother is een geregis-
treerd handelsmerk van Brother Industries
Ltd. Merk- en productnamen zijn geregis-
treerde handelsmerken of handelsmerken
van de betrokken bedrijven.

Papier

Papier invoer

Tot 20 vel⁴

Papierformaat enkel vel⁶

Breedte: 51 - 215,9 mm,
Lengte: 51 - 863mm

Papierformaat meerdere vellen

Breedte: 51 - 215,9 mm,
Lengte: 70 - 297 mm

Papiergewicht

51,8 gsm - 200 gsm
(enkel vel)
51.8g sm - 128 gsm
(meerdere vellen of lange vellen)⁶

Bonnen

Lengte: 76,2 - 355,6 mm

Maximaal formaat plastic kaarten

Portret - Breedte: 51 - 55 mm
Lengte: 80 - 90 mm

Maximale dikte plastic kaarten

Met reliëf tot 1,02 mm
Zonder reliëf tot 1,24mm

Verbruiksartikelen en accessoires

Meegeleverd

ADS-1200, afneembare ADF, netsnoer, AC adapter, snelle installatiehandleiding, productveiligheidsgids en garantiekaart (USB kabel niet inbegrepen)

Invoerrol

1 x separatie pad
Levensuur pad 10.000 vel
Partummer - SP-2001C

1x Pick-up rol
Levensduur rol - 100.000 vel
Partummmer - PUR-2001C

Afmetingen en gewicht

Afmeting met verpakking (BxDxH)

38 x 15,7 x 20 cm
1,7 kg

Afmeting zonder verpakking (BxDxH)

30 x 10,3 x 8,3 cm
1,36 kg

Levensduur

Maximaal aanbevolen aantal scans per dag

Tot 1.000 vel

Maximaal aanbevolen aantal scans per maand¹

Tot 10.000 vel

Milieu

Stroomvoorziening

AC: 100 – 240V 50/60Hz,
DC: 5V / 3,0A

Energieverbruik (Scannen)

8 W

Stroomverbruik (stand-by)

3,2 W

Stroomverbruik (slaapstand)

1,3 W

Stroomuitschakelstand

0,1 W

Geluidsdruk

In werking – 50 dB
Stand-by - onhoorbaar

Geluidsniveau

In werking – 62 dB
Stand-by - onhoorbaar

Energiebesparing

De scanner verbruikt minder energie wanneer deze niet in gebruik is

GS Mark

Ja

Energy Star

Ja

1 Het maximaal aantal gescande pagina's per dag kan gebruikt worden om Brother producten met elkaar te vergelijken.

2 Gratis te downloaden vanaf Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

3 Beschikbaar via meegeleverde software.

4 Capaciteit is afhankelijk van het papiergewicht.

5 Alléén mogelijk in Windows®

6 Alléén mogelijk in Windows®

7 Documenten groter dan A4-formaat kunnen ook gescand worden. Bij gebruik van de Brother driver (TWAIN) tot 300 dpi, bedraagt de maximale lengte voor een te scannen vel 863 mm. Als er gebruik wordt gemaakt van automatisch rechtzetten en scanformaat, bedraagt de maximale lengte voor een scan 355,6 mm.

8 Vereist Super Speed micro USB 3.0 Type B kabel naar 5V voeding (niet inbegrepen).

9 Maximaal 20 vel per opdracht, pdf van meerdere pagina's op 300 dpi.

Zet- en drukfouten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

brother
hijdra.com
 Creëert de ideale werkomgeving